



Strada Ponte di Valle 26A
6964 Lugano-Davesco
Tel./Fax: 091 930 80 91
www.veterinario-orsobruno.ch

LE VACCINAZIONI NEL CANE

Perché vaccinare?

Vaccinare il cane è importantissimo sia da un punto di vista sanitario, che epidemiologico: la vaccinazione ci permette infatti di far sì che una determinata malattia non sia presente sul territorio, di conseguenza i nostri cani non si ammaleranno di tale malattia. Più cani vaccinati sono presenti su un certo territorio, meno sarà la probabilità che un cane non vaccinato si possa ammalare. Un cane vaccinato è in ogni caso protetto, anche se dovesse trovarsi in un paese in cui la malattia è presente.

Le vaccinazioni nel cane non comportano generalmente effetti collaterali, se non in casi estremamente rari (non si tratta comunque di affezioni gravi). Nelle nostre zone, la maggior parte dei cani sono vaccinati ed è per questo che un cane non vaccinato difficilmente contrarrà la malattia.

Senza vaccinazioni moltissimi animali si ammalerrebbero e morirebbero a causa di patologie molto gravi, che potevano essere evitate molto semplicemente attraverso la prevenzione (ne è un esempio l'epidemia di cimurro negli anni 1984/85, che ha portato in Svizzera alla morte di 280 cani)

Per quali malattie si vaccinano i cani?

In Ticino i cani vengono vaccinati per 5 malattie:

1. Cimurro (D)
2. Epatite (H)
3. Parvovirosi (P)
4. Tosse dei canili (KC o Pi)
5. Leptosirosi (Lepto)

La Tosse dei canili è una patologia causata da 2 agenti eziologici (Bordetella bronchiseptica e il virus della Parainfluenza). Per essa esistono 2 possibilità:

- ✚ la vaccinazione intra-nasale, che comprende entrambi i 2 agenti eziologici della malattia (KC), è consigliata solitamente a cani che vengono spesso a contatto con altri cani, in particolare a cani che vanno in pensione
- ✚ l'iniezione, che è più comoda da somministrare ma comprende solo uno dei 2 agenti eziologici della malattia (Pi)

Qual è il protocollo vaccinale da utilizzare?

L'associazione veterinaria mondiale dei piccoli animali ha stabilito delle linee guida, attraverso determinati studi, per poter effettuare un protocollo vaccinale il più possibile corretto.

Un cane adulto viene vaccinato nel modo seguente

- 1 volta all'anno per la Tosse dei canili e la Leptospirosi
- Ogni 3 anni anche per il Cimurro, l'Epatite, la Parvovirosi.

Tali vaccinazioni possono essere effettuate nello stesso momento, previa visita clinica completa del veterinario (si parla infatti di vaccinazione combinata).

Come vengono effettuate le vaccinazioni?

In generale, le vaccinazioni vengono somministrate al cane attraverso un'iniezione o delle gocce nasali. Queste contengono germi vivi o parti di essi delle malattie per la quale si vuole vaccinare l'animale. Il corpo reagisce quindi innescando una risposta immunitaria, producendo anticorpi e le cosiddette cellule della memoria. Se il cane verrà a contatto con tali germi, l'organismo reagirà prontamente e il cane non si ammalerà.

- INIEZIONE: attraverso l'iniezione si somministrano quasi tutti i vaccini (Cimurro, Epatite, Parvovirosi, Lepto e Parainfluenza)
- GOCCE INTRANASALI: attraverso queste si somministra il vaccino per la tosse dei canili "completo" (ovvero che comprende sia Bordetella bronchiseptica che il virus della Parainfluenza)